





















### Votre partenaire en digitalisation du point de vente

# KOSMOS

solution kiosk auto-portante

Interactive, design, multi-écrans

Ultra stable grâce à son design spécifique compact et auto-portant, la borne KOSMOS tient sur le sol sans aucune fixation, grâce à un socle spécialement adapté.

Sa conception révèle une intégration maîtrisée de sous-ensembles de qualité et performants (système tactile YUNO Kiosk 15", 21,5" et 27" proposés en mode portait ou paysage, système d'impression de reçus avec fonction « Presenter / Retract », terminaux de paiement).

La borne KOSMOS convient à de nombreux métiers du Retail proposant vente à emporter (VAE Food et non Food) et prestations de services au sens large, grâce notamment à ses applications de gestion multiples : réservation et prise de commande, Click & Collect, aide à l'achat et à la vente, gestion de la file d'attente, gestion des abonnements et des opérations de fidélisation clients avec cartes de fidélité et opérations promotionnelles, gestion de l'intégra lité des transactions.











## KOSMOS

Mode portait: 15, 21,5 et 27 Mode paysage: 21,5

Processeur Intel Bay Trail J1900 Quad Core, i3 -5010U et i5-5350U Broadwell

SSD 2,5" 128 Go

Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)

4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go

Terminal de paiement autonome ou centralisé (TPE)

Imprimante thermique 80 mm avec fonction presenter/retract (permet de ravaler et de mettre en séquestre un document oublié)

Option lecteur codes-barres 2D





SYSTÈME	YUNO KIOSK 15" - 21,5" - 27"
Processeur	i5-5350U ou i3 -5010U Broadwell ou Intel Bay Trail J1900
Mémoire	DDR3 SODIMM 4 Go standard (jusqu'à 8 Go)
SSD	2,5" 128 Go (2 emplacements)
LCD	15" TFT (1024 x 768), 21,5" et 27" TFT (1920 x 1080)
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)



#### **AUTRES SYSTÈMES**

imprimante thermique 80 mm avec fonction «presenter-retract» Imprimante Honeywell CF 3680 Scanner 2D



#### **ENTRÉES-SORTIES**

4 ports série (+ alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4) Séries USB 5 ports USB 2.0 + 1 USB 3.0 (version J1900) 4 ports USB 2.0 + 2 USB 3.0 (versions i5 et i3)

10/100/1000 Base-T



#### TPA

LAN

Worldline iSelf / LAN 5000 / IPP 350 Ingenico Verifone UX / P 400 PAX S 300



### DIVERS

CEM CE Directive CEM 2014/30/EU (Classe B) CE Directive BT 2014/35/EU Sécurité 5 - 35° C Température de fonctionnement Façade résistante aux projections d'eau et à la poussière (norme IP 54) Coloris Noir (autres couleurs sur commande supérieure 100 pcs) Dimensions (L x P x H cm) 15": 43 x 49 x 132 21,5": 53 x 49 x 140 27": 63 x 49 x 142 Poids 21,5": 64 kg 15": 59 kg 27": 66 kg Windows 10 IoT Enterprise / Linux / Android (avec processeur J1900) OS compatibles



## Agence Toulouse - Siège social

Parc d'Activité du Cassé I 14 rue du cassé 31 240 SAINT-JEAN

05 62 89 33 44 N° Téléphone



12 avenue Pierre Cambres



## **Agence Montpellier**

113 rue Emile Julien 34070 MONTPELLIER

04 67 20 21 84 N° Téléphone



**Agence Perpignan**