

*Votre partenaire en digitalisation du point de vente*

**GLORY**

## TIROIR SECURISE GLORY CI-5




## ◆ QUE FAIT-ELLE ET À QUI S'ADRESSE-T-ELLE ?

La solution sécurisée Ci-5 est une caisse automatique de la marque GLORY qui s'adresse à tous les professionnels et particulièrement aux commerces alimentaires, de détail et aux boulangeries. Le GLORY Ci-5 est un petit tiroir sécurisé qui assure la gestion des espèces quelle que soit la taille du point de vente.

## ◆ FONCTIONNALITÉS

Grâce à son fonctionnement automatisé, la petite caisse automatique GLORY est conçue pour se poser sur le comptoir ou s'encastrer dans le mobilier existant du point de vente.

- Traite le mouvement des espèces dans tout l'environnement du point de vente
- Supprime la nécessité de personnel, optimisation des équipes
- Plus de gestion, de contact avec les espèces
- Supprime la démarque inconnue, erreurs de caisse et pertes
- Améliore la productivité du personnel et le service à la clientèle



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CI-5B (module billets)C	I-5C (module pièces)
Dimensions (L x P x H)	200 x 590 x 300mm	320 x 590 x 300mm
Poids	30kg	35kg
FonctionG	uide lumineux "Follow me" Volet de protection	Guide lumineux "Follow me" Rejet de corps étrangers
Nombre de modules recyclants3	modules de recyclage Libre paramétrage des modules recyclants	8 modules de recyclage Libre paramétrage des modules recyclants
Capacité	50 billets / module2	/ 0.5 E URO 90 pièces 1 EURO 100 pièces 0.2 EURO 120 pièces 0.1 / 0.05 E URO 180 pièces 0.02 E URO 230 pièces 0.01 E URO 310 pièces
Capacité bac de délestage	-O	ption - 50 pièces (0.1 EURO)
Cassette de collecte	150 billets (pour des billets de 0.3mm)	-
Capacité totale billets/pièces	300 billets	Dépend de la configuration des modules de recyclage

	CI-5B (module billets)C	I-5C (module pièces)
Dépôt C	apacité d'insertion:	5 billets (volet fermé) 30 billets (volet ouvert)
V	itesse de comptage:	3 billets / sec
Distribution C	apacité de sortie:	10 billets
V	itesse de sortie:	3 billets / sec
DétectionB		illets douteux
Devises		Pièces douteuses
Alimentation		EURO
Fréquence		AC 100V-240V (unité d'alimentation uniquement sur CI-5C)
Consommation électrique		50/60Hz
Certification		40-200W
	CE, ULC	E, UL



## NOS AGENCES

### JLP SYSTÈMES

135 Avenue Pierre Semard  
Min Bât. A1  
84000 AVIGNON

04 67 02 00 57 ➤ N° Téléphone

### Siège Social

113 Rue Emile Julien - ZA Garosud  
34070 MONTPELLIER

Retrouvez toutes nos actualités sur

